

Statistischer Bericht

C II 2 – j / 15

┌ Ernteberichterstattung über
Feldfrüchte und Grünland im
Land Brandenburg 2015

Impressum

Statistischer Bericht
C II 2 – j / 15

Erscheinungsfolge: jährlich
Erschienen im **Februar 2016**

Herausgeber

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
Behlertstraße 3a
14467 Potsdam
info@statistik-bbb.de
www.statistik-berlin-brandenburg.de

Tel. 0331 8173 - 1777
Fax 030 9028 - 4091

Zeichenerklärung

- 0 weniger als die Hälfte von 1
in der letzten besetzten Stelle,
jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden
- ... Angabe fällt später an
- () Aussagewert ist eingeschränkt
- / Zahlenwert nicht sicher genug
- Zahlenwert unbekannt oder
geheim zu halten
- x Tabellenfach gesperrt
- p vorläufige Zahl
- r berichtigte Zahl
- s geschätzte Zahl

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg,
Potsdam, 2016



*Dieses Werk ist unter einer Creative Commons Lizenz
vom Typ Namensnennung 3.0 Deutschland zugänglich.
Um eine Kopie dieser Lizenz einzusehen, konsultieren Sie
<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/>*

Inhaltsverzeichnis

| | Seite | | Seite |
|--|-------|-----------------------------------|-------|
| Metadaten zu dieser Statistik (externer Link) | | 4.2.6 Oberhavel | 17 |
| Grafiken | | 4.2.7 Oberspreewald-Lausitz | 18 |
| 1 Anteile der Getreidearten an der Gesamt- erntemenge von Getreide 2015 | 7 | 4.2.8 Oder-Spree | 19 |
| 2 Getreideerntemenge von 2003 bis 2015 | 7 | 4.2.9 Ostprignitz-Ruppin | 20 |
| Tabellen | | 4.2.10 Potsdam-Mittelmark | 21 |
| 1 Anbauflächen im Land Brandenburg | 4 | 4.2.11 Prignitz | 22 |
| 2 Hektarerträge im Land Brandenburg | 5 | 4.2.12 Spree-Neiße | 23 |
| 3 Erntemengen im Land Brandenburg | 6 | 4.2.13 Teltow-Fläming | 24 |
| 4 Anbauflächen, Erträge und Erntemengen nach Verwaltungsbezirken | 8 | 4.2.14 Uckermark | 25 |
| 4.1 Kreisfreie Städte..... | 8 | | |
| 4.1.1 Brandenburg an der Havel..... | 8 | | |
| 4.1.2 Cottbus..... | 9 | | |
| 4.1.3 Frankfurt (Oder)..... | 10 | | |
| 4.1.4 Potsdam..... | 11 | | |
| 4.2 Landkreise..... | 12 | | |
| 4.2.1 Barnim | 12 | | |
| 4.2.2 Dahme-Spreewald | 13 | | |
| 4.2.3 Elbe-Elster | 14 | | |
| 4.2.4 Havelland | 15 | | |
| 4.2.5 Märkisch-Oderland | 16 | | |

1 Anbauflächen im Land Brandenburg

| Fruchtart | Durchschnitt 2009 – 2014 | 2014 | 2015 | Veränderung 2015 gegenüber | |
|--|-----------------------------|---------|---------|-------------------------------|-------|
| | | | | Durchschnitt 2009 – 2014 | 2014 |
| | 1 000 Hektar | | | Prozent | |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | | | |
| Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn | 144,9 | 156,8 A | 166,4 A | 14,8 | 6,1 |
| Sommerweizen (einschl. Durum) | 4,6 | 3,5 A | 3,6 A | -21,6 | 2,3 |
| Weizen zusammen | 149,5 | 160,3 A | 169,9 A | 13,7 | 6,0 |
| Roggen und Wintermenggetreide | 208,7 | 184,8 A | 187,0 A | -10,4 | 1,2 |
| Triticale | 43,5 | 44,1 A | 41,8 A | -3,9 | -5,2 |
| Wintergerste | 74,2 | 82,0 A | 85,5 A | 15,3 | 4,3 |
| Sommergerste | 8,9 | 6,6 A | 7,7 A | -13,3 | 16,9 |
| Gerste zusammen | 83,1 | 88,6 A | 93,2 A | 12,2 | 5,2 |
| Hafer | 12,3 | 11,2 A | 16,3 A | 32,7 | 45,1 |
| Sommernenggetreide | 1,3 | 1,2 B | 1,2 B | -7,9 | -0,5 |
| Getreide zusammen ¹ | | | | | |
| (ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix) | 498,3 | 490,2 A | 509,4 A | 2,2 | 3,9 |
| Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix) | 23,8 | 21,3 A | 19,6 A | -17,6 | -8,0 |
| Getreide insgesamt ¹ | 522,1 | 511,5 A | 529,0 A | 1,3 | 3,4 |
| Pflanzen zur Grünernte | | | | | |
| Getreide zur Ganzpflanzenernte | • | 8,6 A | 8,9 A | • | 3,6 |
| Silomais/Grünmais (einschl. Lieschkolbenschrot) | 161,2 | 175,4 A | 179,3 A | 11,2 | 2,2 |
| Leguminosen zur Ganzpflanzenernte | 28,6 | 29,5 A | 25,8 A | -9,6 | -12,5 |
| Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland | 55,8 | 49,2 A | 33,2 A | -40,5 | -32,6 |
| Hackfrüchte | | | | | |
| Kartoffeln zusammen | 9,2 | 9,8 A | 9,2 A | -0,3 | -6,8 |
| Zuckerrüben ohne Saatguterzeugung | 8,3 | 9,2 A | 7,1 A | -13,7 | -22,0 |
| Hülsenfrüchte zur Körnergewinnung | | | | | |
| Erbsen (ohne Frischerbsen) | 6,7 | 5,7 A | 7,2 A | 7,4 | 25,3 |
| Ackerbohnen | 0,2 | 0,3 A | 0,6 A | 167,6 | 118,8 |
| Süßlupinen | 10,7 | 10,7 A | 14,3 A | 33,5 | 33,4 |
| Ölfrüchte zur Körnergewinnung | | | | | |
| Winterraps | 129,3 | 135,0 A | 130,3 A | 0,8 | -3,5 |
| Sommerraps, Winter- und Sommerrüben | 1,0 | 0,2 C | 0,4 C | -57,5 | 146,4 |
| Raps und Rüben zusammen | 130,2 | 135,2 A | 130,7 A | 0,4 | -3,3 |
| Sonnenblumen | 15,6 | 12,1 A | 10,4 A | -33,3 | -13,5 |
| Dauergrünland | | | | | |
| Wiesen (hauptsächlich Schnittnutzung) | 61,3 | 62,3 A | 68,1 A | 11,1 | 9,3 |
| Weiden (einschl. Mähweiden) | 212,0 | 207,9 A | 216,8 A | 2,3 | 4,2 |

¹ ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

2 Hektarerträge im Land Brandenburg

| Fruchtart | Durchschnitt 2009 – 2014 | 2014 | 2015 | Veränderung 2015 gegenüber | |
|--|-----------------------------|------------|-------|-------------------------------|--------|
| | | | | Durchschnitt 2009 – 2014 | 2014 |
| | | | | Prozent | |
| | | Dezitonnen | | | |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | | | |
| Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn | 65,4 | 76,4 | 70,8 | 8,3 | – 7,3 |
| Sommerweizen (einschl. Durum) | 38,6 | 32,0 | 33,7 | – 12,7 | 5,3 |
| Weizen zusammen | 64,6 | 75,4 | 70,1 | 8,5 | – 7,0 |
| Roggen und Wintermenggetreide | 44,7 | 51,7 | 46,2 | 3,4 | – 10,6 |
| Triticale | 47,5 | 57,9 | 52,9 | 11,4 | – 8,6 |
| Wintergerste | 58,7 | 71,8 | 67,0 | 14,1 | – 6,7 |
| Sommergerste | 37,0 | 44,3 | 33,8 | – 8,6 | – 23,7 |
| Gerste zusammen | 56,4 | 69,7 | 64,2 | 13,8 | – 7,9 |
| Hafer | 36,3 | 42,0 | 29,0 | – 20,1 | – 31,0 |
| Sommernenggetreide | 24,2 | 27,2 | 24,7 | 2,1 | – 9,2 |
| Getreide zusammen ¹ (ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix) | 52,6 | 63,0 | 57,4 | 9,1 | – 8,9 |
| Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix) | 78,8 | 89,2 | 69,3 | – 12,1 | – 22,3 |
| Getreide insgesamt ¹ | 53,8 | 64,1 | 57,8 | 7,4 | – 9,8 |
| Pflanzen zur Grünernte | | | | | |
| Getreide zur Ganzpflanzenernte | • | 194,8 | 166,9 | • | – 14,3 |
| Silomais/Grünmais (einschl. Lieschkolbenschrot) | 341,7 | 369,4 | 289,8 | – 15,2 | – 21,5 |
| Leguminosen zur Ganzpflanzenernte | 59,1 | 71,3 | 60,5 | 2,4 | – 15,1 |
| Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland | 44,7 | 53,3 | 51,7 | 15,7 | – 3,0 |
| Hackfrüchte | | | | | |
| Kartoffeln zusammen | 368,3 | 428,1 | 352,1 | – 4,4 | – 17,8 |
| Zuckerrüben ohne Saatguterzeugung | 636,3 | 765,5 | 627,7 | – 1,4 | – 18,0 |
| Hülsenfrüchte zur Körnergewinnung | | | | | |
| Erbsen (ohne Frischerbsen) | 23,4 | 31,4 | 25,6 | 9,4 | – 18,5 |
| Ackerbohnen | 27,4 | 33,5 | 24,1 | – 12,0 | – 28,1 |
| Süßlupinen | 15,1 | 17,5 | 9,6 | – 36,4 | – 45,1 |
| Ölfrüchte zur Körnergewinnung | | | | | |
| Winterraps | 36,0 | 42,5 | 36,1 | 0,3 | – 15,1 |
| Sommerraps, Winter- und Sommerrüben | 15,5 | 27,1 | 17,6 | 13,5 | – 35,1 |
| Raps und Rüben zusammen | 35,8 | 42,5 | 36,0 | 0,6 | – 15,3 |
| Sonnenblumen | 19,5 | 20,4 | 17,6 | – 9,7 | – 13,7 |
| Dauergrünland | | | | | |
| Wiesen (hauptsächlich Schnittnutzung) | 51,3 | 64,6 | 55,4 | 8,0 | – 14,2 |
| Weiden (einschl. Mähweiden) | • | 59,5 | 53,4 | • | – 10,3 |


¹ ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

3 Erntemengen im Land Brandenburg


| Fruchtart | Durchschnitt 2009 – 2014 | 2014 | 2015 | Veränderung 2015 gegenüber | |
|--|-----------------------------|---------|--------------|-------------------------------|--------|
| | | | | Durchschnitt 2009 – 2014 | 2014 |
| | | | | Prozent | |
| | | | 1 000 Tonnen | | |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | | | |
| Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn | 948,2 | 1 197,6 | 1 178,4 | 24,3 | – 1,6 |
| Sommerweizen (einschl. Durum) | 17,7 | 11,2 | 12,1 | – 31,5 | 7,9 |
| Weizen zusammen | 965,9 | 1 208,8 | 1 190,5 | 23,3 | – 1,5 |
| Roggen und Wintermenggetreide | 932,9 | 954,6 | 863,4 | – 7,4 | – 9,6 |
| Triticale | 206,6 | 255,2 | 221,1 | 7,0 | – 13,4 |
| Wintergerste | 435,5 | 588,7 | 572,8 | 31,5 | – 2,7 |
| Sommergerste | 32,9 | 29,2 | 26,0 | – 20,8 | – 10,8 |
| Gerste zusammen | 468,3 | 617,9 | 598,8 | 27,9 | – 3,1 |
| Hafer | 44,5 | 47,1 | 47,1 | 5,8 | 0,1 |
| Sommermenggetreide | 3,1 | 3,2 | 2,9 | – 6,2 | – 9,5 |
| Getreide zusammen ¹ (ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix) | 2 621,4 | 3 086,8 | 2 923,9 | 11,5 | – 5,3 |
| Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix) | 187,5 | 189,9 | 135,7 | – 27,6 | – 28,5 |
| Getreide insgesamt ¹ | 2 808,9 | 3 276,7 | 3 059,6 | 8,9 | – 6,6 |
| Pflanzen zur Grünernte | | | | | |
| Getreide zur Ganzpflanzenernte | • | 167,5 | 148,7 | • | – 11,2 |
| Silomais/Grünmais (einschl. Lieschkolbenschrot) | 5 508,0 | 6 478,1 | 5 195,3 | – 5,7 | – 19,8 |
| Leguminosen zur Ganzpflanzenernte | 169,1 | 210,4 | 156,4 | – 7,5 | – 25,7 |
| Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland | 249,4 | 262,4 | 171,3 | – 31,3 | – 34,7 |
| Hackfrüchte | | | | | |
| Kartoffeln zusammen | 338,5 | 420,9 | 322,5 | – 4,7 | – 23,4 |
| Zuckerrüben ohne Saatguterzeugung | 526,8 | 701,2 | 448,7 | – 14,8 | – 36,0 |
| Hülsenfrüchte zur Körnergewinnung | | | | | |
| Erbsen (ohne Frischerbsen) | 15,7 | 18,1 | 18,4 | 17,5 | 2,2 |
| Ackerbohnen | 0,7 | 1,0 | 1,6 | 134,8 | 57,4 |
| Süßlupinen | 16,2 | 18,8 | 13,7 | – 15,1 | – 26,7 |
| Ölfrüchte zur Körnergewinnung | | | | | |
| Winterraps | 465,1 | 573,4 | 470,4 | 1,1 | – 18,0 |
| Sommerraps, Winter- und Sommerrüben | 1,5 | 0,5 | 0,7 | – 51,6 | 60,1 |
| Raps und Rüben zusammen | 466,7 | 573,9 | 471,1 | 0,9 | – 17,9 |
| Sonnenblumen | 30,5 | 24,6 | 18,3 | – 40,0 | – 25,6 |
| Dauergrünland | | | | | |
| Wiesen (hauptsächlich Schnittnutzung) | 314,8 | 402,7 | 377,6 | 19,9 | – 6,2 |
| Weiden (einschl. Mähweiden) | • | 1 236,3 | 1 157,5 | • | – 6,4 |

¹ ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

Anteile der Getreidearten an der Gesamterntemenge von Getreide 2015¹



Getreideerntemenge von 2003 bis 2015¹



¹ ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

4 Anbauflächen, Erträge und Erntemengen nach Verwaltungsbezirken

4.1 Kreisfreie Städte

4.1.1 Brandenburg an der Havel

| Fruchtart | Hektarertrag | | Anbau- fläche | Hektar- ertrag | Ernte- menge | Veränderung der Erträge 2015 gegenüber | |
|--|-----------------------------|------|------------------|-------------------|-----------------|---|------|
| | Durchschnitt 2009 – 2014 | 2014 | | | | Durchschnitt 2009 – 2014 | 2014 |
| | dt/ha | | 1 000 ha | dt/ha | 1 000 t | Prozent | |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | | | | | |
| Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn | • | • | / E | • | • | • | • |
| Weizen zusammen | • | • | / E | • | • | • | • |
| Roggen und Wintermenggetreide | • | • | 0,3 A | • | • | • | • |
| Triticale | • | • | 0,1 A | • | • | • | • |
| Wintergerste | • | • | 0,1 A | • | • | • | • |
| Sommergerste | • | • | / E | • | • | • | • |
| Gerste zusammen | • | • | / E | • | • | • | • |
| Hafer | • | – | 0,2 B | • | • | • | • |
| Getreide zusammen ¹ (ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix) | • | • | 0,6 B | • | • | • | • |
| Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix) | • | • | 0,7 A | • | • | • | • |
| Getreide insgesamt ¹ | • | • | 1,3 B | • | • | • | • |
| Pflanzen zur Grünernte | | | | | | | |
| Silomais/Grünmais (einschl. Lieschkolbenschrot) | • | • | 0,1 A | • | • | • | • |
| Leguminosen zur Ganzpflanzenernte | • | • | 0,3 A | • | • | • | • |
| Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland | • | • | / E | • | • | • | • |
| Hackfrüchte | | | | | | | |
| Kartoffeln zusammen | • | – | / E | • | • | • | • |
| Zuckerrüben ohne Saatguterzeugung | – | – | – | – | – | – | – |
| Hülsenfrüchte zur Körnergewinnung | | | | | | | |
| Erbsen (ohne Frischerbsen) | • | • | 0,0 A | • | • | • | • |
| Süßlupinen | • | • | 0,3 A | • | • | • | • |
| Ölfrüchte zur Körnergewinnung | | | | | | | |
| Winterraps | • | • | 0,2 A | • | • | • | • |
| Sonnenblumen | • | – | 0,0 A | • | • | • | • |
| Dauergrünland | | | | | | | |
| Wiesen (hauptsächlich Schnittnutzung) | • | • | • A | • | • | • | • |
| Weiden (einschl. Mähweiden) | • | • | 0,3 D | • | • | • | • |

¹ ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

4.1.2 Cottbus

| Fruchtart | Hektarertrag | | Anbau- fläche | Hektar- ertrag | Ernte- menge | Veränderung der Erträge 2015 gegenüber | |
|--|-----------------------------|------|------------------|-------------------|-----------------|---|---|
| | Durchschnitt 2009 – 2014 | 2014 | | | | 2015 | |
| | dt/ha | | 1 000 ha | dt/ha | 1 000 t | Prozent | |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | | | | | |
| Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn | 32,3 | • | 0,2 A | • | • | • | • |
| Weizen zusammen | 24,6 | • | 0,2 A | • | • | • | • |
| Roggen und Wintermenggetreide | 24,5 | 21,5 | 1,4 A | • | • | • | • |
| Triticale | 35,5 | • | 0,1 A | • | • | • | • |
| Wintergerste | 30,4 | • | 0,1 A | • | • | • | • |
| Sommergerste | • | • | 0,0 A | • | • | • | • |
| Gerste zusammen | 30,2 | • | 0,1 A | • | • | • | • |
| Hafer | 23,5 | 36,2 | 0,3 A | • | • | • | • |
| Getreide zusammen ¹ (ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix) | 25,8 | • | 2,1 A | • | • | • | • |
| Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix) | 72,3 | • | 0,1 A | • | • | • | • |
| Getreide insgesamt ¹ | 28,2 | 28,9 | 2,2 A | • | • | • | • |
| Pflanzen zur Grünernte | | | | | | | |
| Silomais/Grünmais (einschl. Lieschkolbenschrot) | 307,1 | • | 0,1 A | • | • | • | • |
| Leguminosen zur Ganzpflanzenernte | 83,6 | 94,9 | 0,1 A | • | • | • | • |
| Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland | 57,5 | 50,4 | 0,3 A | • | • | • | • |
| Hackfrüchte | | | | | | | |
| Kartoffeln zusammen | 260,9 | • | 0,0 A | • | • | • | • |
| Zuckerrüben ohne Saatguterzeugung | – | – | – | – | – | – | – |
| Hülsenfrüchte zur Körnergewinnung | | | | | | | |
| Erbsen (ohne Frischerbsen) | • | – | 0,0 A | • | • | • | • |
| Süßlupinen | • | • | 0,2 A | • | • | • | • |
| Ölfrüchte zur Körnergewinnung | | | | | | | |
| Winterraps | 23,6 | • | 0,1 A | • | • | • | • |
| Sonnenblumen | 10,7 | 12,6 | 0,3 A | • | • | • | • |
| Dauergrünland | | | | | | | |
| Wiesen (hauptsächlich Schnittnutzung) | 46,4 | • | / E | • | • | • | • |
| Weiden (einschl. Mähweiden) | • | / | 1,0 A | • | • | • | • |

¹ ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

4.1.3 Frankfurt (Oder)

| Fruchtart | Hektarertrag | | Anbau- fläche | Hektar- ertrag | Ernte- menge | Veränderung der Erträge 2015 gegenüber | |
|--|-----------------------------|-------|------------------|-------------------|-----------------|---|--------|
| | Durchschnitt 2009 – 2014 | 2014 | | | | 2015 | |
| | dt/ha | | 1 000 ha | dt/ha | 1 000 t | Prozent | |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | | | | | |
| Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn | 59,1 | • | / E | • | • | • | • |
| Weizen zusammen | 56,3 | • | / E | • | • | • | • |
| Roggen und Wintermenggetreide | 53,8 | 71,5 | 1,1 C | 67,6 | 7,4 | 25,7 | – 5,5 |
| Triticale | 54,9 | 63,8 | 0,2 C | 51,8 | 1,2 | – 5,6 | – 18,8 |
| Wintergerste | 59,9 | • | 0,3 C | 63,1 | 2,1 | 5,3 | • |
| Sommergerste | • | – | 0,0 D | • | • | • | • |
| Gerste zusammen | 58,0 | • | 0,3 C | • | • | • | • |
| Hafer | 43,4 | • | 0,0 C | • | • | • | • |
| Getreide zusammen ¹ (ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix) | 54,5 | • | 2,0 C | • | • | • | • |
| Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix) | • | – | 0,2 A | • | • | • | • |
| Getreide insgesamt ¹ | 56,2 | 71,1 | 2,1 C | 64,0 | 13,6 | 13,9 | – 10,0 |
| Pflanzen zur Grünernte | | | | | | | |
| Silomais/Grünmais (einschl. Lieschkolbenschrot) | 402,7 | 435,1 | 1,6 A | 174,5 | 27,5 | – 56,7 | – 59,9 |
| Leguminosen zur Ganzpflanzenernte | 57,1 | • | 0,3 C | 74,5 | 2,0 | 30,5 | • |
| Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland | 61,7 | 31,1 | 0,4 B | / | / | • | • |
| Hackfrüchte | | | | | | | |
| Kartoffeln zusammen | 224,8 | • | / E | • | • | • | • |
| Zuckerrüben ohne Saatguterzeugung | – | – | – | – | – | – | – |
| Hülsenfrüchte zur Körnergewinnung | | | | | | | |
| Erbsen (ohne Frischerbsen) | • | – | – | – | – | – | – |
| Süßlupinen | • | • | 0,1 A | • | • | • | • |
| Ölfrüchte zur Körnergewinnung | | | | | | | |
| Winterraps | 35,6 | 45,3 | 0,5 C | 33,7 | 1,8 | – 5,3 | – 25,6 |
| Sonnenblumen | 17,6 | 13,6 | 0,1 A | 16,8 | 0,2 | – 4,5 | 23,5 |
| Dauergrünland | | | | | | | |
| Wiesen (hauptsächlich Schnittnutzung) | 38,4 | • | 0,1 D | / | / | • | • |
| Weiden (einschl. Mähweiden) | • | / | 0,4 A | 39,5 | 1,7 | • | • |

¹ ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

4.1.4 Potsdam

| Fruchtart | Hektarertrag | | Anbau- fläche | Hektar- ertrag | Ernte- menge | Veränderung der Erträge 2015 gegenüber | |
|--|-----------------------------|------|------------------|-------------------|-----------------|---|---|
| | Durchschnitt 2009 – 2014 | 2014 | | | | 2015 | |
| | dt/ha | | 1 000 ha | dt/ha | 1 000 t | Prozent | |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | | | | | |
| Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn | • | • | 0,6 A | • | • | • | • |
| Weizen zusammen | • | • | 0,6 A | • | • | • | • |
| Roggen und Wintermenggetreide | • | • | 0,5 C | • | • | • | • |
| Triticale | • | • | / E | • | • | • | • |
| Wintergerste | • | • | 0,3 B | • | • | • | • |
| Sommergerste | • | • | / E | • | • | • | • |
| Gerste zusammen | • | • | 0,4 C | • | • | • | • |
| Hafer | • | • | / E | • | • | • | • |
| Getreide zusammen ¹ (ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix) | • | • | 1,6 C | • | • | • | • |
| Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix) | • | • | / E | • | • | • | • |
| Getreide insgesamt ¹ | • | • | 1,6 C | • | • | • | • |
| Pflanzen zur Grünernte | | | | | | | |
| Silomais/Grünmais (einschl. Lieschkolbenschrot) | • | • | 0,4 A | • | • | • | • |
| Leguminosen zur Ganzpflanzenernte | • | • | 0,1 A | • | • | • | • |
| Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland | • | • | 0,1 D | • | • | • | • |
| Hackfrüchte | | | | | | | |
| Kartoffeln zusammen | • | • | / E | • | • | • | • |
| Zuckerrüben ohne Saatguterzeugung | • | – | – | – | – | – | – |
| Hülsenfrüchte zur Körnergewinnung | | | | | | | |
| Erbsen (ohne Frischerbsen) | – | – | – | – | – | – | – |
| Süßlupinen | • | • | / E | • | • | • | • |
| Ölfrüchte zur Körnergewinnung | | | | | | | |
| Winterraps | • | • | 0,4 B | • | • | • | • |
| Sonnenblumen | • | – | – | – | – | – | – |
| Dauergrünland | | | | | | | |
| Wiesen (hauptsächlich Schnittnutzung) | • | • | / E | • | • | • | • |
| Weiden (einschl. Mähweiden) | • | • | 1,8 C | • | • | • | • |

¹ ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

4.2 Landkreise

4.2.1 Barnim

| Fruchtart | Hektarertrag | | Anbau- fläche | Hektar- ertrag | Ernte- menge | Veränderung der Erträge 2015 gegenüber | |
|--|-----------------------------|-------|------------------|-------------------|-----------------|---|--------|
| | Durchschnitt 2009 – 2014 | 2014 | 2015 | | | Durchschnitt 2009 – 2014 | 2014 |
| | dt/ha | | 1 000 ha | dt/ha | 1 000 t | Prozent | |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | | | | | |
| Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn | 53,5 | 65,6 | 5,4 A | 54,5 | 29,5 | 1,9 | – 16,9 |
| Weizen zusammen | 52,5 | 63,5 | 5,7 A | 53,5 | 30,4 | 1,9 | – 15,7 |
| Roggen und Wintermenggetreide | 44,5 | 56,9 | 5,6 B | 41,9 | 23,7 | – 5,8 | – 26,4 |
| Triticale | 44,3 | 55,4 | 3,0 B | 47,3 | 14,1 | 6,8 | – 14,6 |
| Wintergerste | 51,7 | 66,2 | 3,6 A | 55,8 | 20,0 | 7,9 | – 15,7 |
| Sommergerste | 28,4 | 31,5 | 0,5 C | 20,3 | 1,0 | – 28,5 | – 35,6 |
| Gerste zusammen | 49,1 | 62,9 | 4,1 A | 51,5 | 21,0 | 4,9 | – 18,1 |
| Hafer | 34,5 | 39,3 | 0,8 B | 33,2 | 2,6 | – 3,8 | – 15,5 |
| Getreide zusammen ¹ (ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix) | 46,8 | 58,9 | 19,2 A | 47,9 | 91,8 | 2,4 | – 18,7 |
| Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix) | 77,2 | 70,8 | / E | 67,2 | 3,2 | – 13,0 | – 5,1 |
| Getreide insgesamt ¹ | 48,0 | 59,0 | 19,6 A | 48,3 | 94,9 | 0,6 | – 18,1 |
| Pflanzen zur Grünernte | | | | | | | |
| Silomais/Grünmais (einschl. Lieschkolbenschrot) | 327,0 | 318,5 | 5,8 A | 299,1 | 174,2 | – 8,5 | – 6,1 |
| Leguminosen zur Ganzpflanzenernte | 60,0 | 68,1 | 2,5 A | 56,6 | 14,2 | – 5,7 | – 16,9 |
| Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland | 50,1 | 48,5 | 2,4 B | 55,5 | 13,2 | 10,8 | 14,4 |
| Hackfrüchte | | | | | | | |
| Kartoffeln zusammen | 271,7 | 324,7 | / E | • | • | • | • |
| Zuckerrüben ohne Saatguterzeugung | 530,5 | • | 0,1 A | • | • | • | • |
| Hülsenfrüchte zur Körnergewinnung | | | | | | | |
| Erbsen (ohne Frischerbsen) | 34,2 | • | • B | 34,7 | • | 1,5 | • |
| Süßlupinen | 15,3 | 20,4 | 0,5 A | 10,5 | 0,5 | – 31,4 | – 48,5 |
| Ölfrüchte zur Körnergewinnung | | | | | | | |
| Winterraps | 34,5 | 43,1 | 5,4 A | 36,9 | 20,1 | 7,0 | – 14,4 |
| Sonnenblumen | 22,3 | 21,5 | 0,5 C | 20,4 | 1,0 | – 8,5 | – 5,1 |
| Dauergrünland | | | | | | | |
| Wiesen (hauptsächlich Schnittnutzung) | 42,8 | 50,1 | 2,1 B | 59,7 | 12,8 | 39,5 | 19,2 |
| Weiden (einschl. Mähweiden) | • | 39,9 | 5,7 C | 41,5 | 23,7 | • | 4,0 |

¹ ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

4.2.2 Dahme-Spreewald

| Fruchtart | Hektarertrag | | Anbau- fläche | Hektar- ertrag | Ernte- menge | Veränderung der Erträge 2015 gegenüber | |
|--|-----------------------------|-------|------------------|-------------------|-----------------|---|--------|
| | Durchschnitt 2009 – 2014 | 2014 | | | | 2015 | |
| | dt/ha | | 1 000 ha | dt/ha | 1 000 t | Prozent | |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | | | | | |
| Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn | 53,2 | 65,1 | 2,6 B | 58,5 | 15,3 | 10,0 | – 10,1 |
| Weizen zusammen | 52,1 | 64,1 | 2,7 B | 58,0 | 15,5 | 11,3 | – 9,5 |
| Roggen und Wintermenggetreide | 32,9 | 44,3 | 14,9 A | 42,0 | 62,4 | 27,7 | – 5,2 |
| Triticale | 45,3 | 54,6 | 2,5 B | 45,1 | 11,2 | – 0,4 | – 17,4 |
| Wintergerste | 52,9 | 73,0 | 3,4 A | 56,5 | 19,4 | 6,8 | – 22,6 |
| Sommergerste | 27,1 | 55,1 | 0,3 C | 34,8 | 1,2 | 28,4 | – 36,8 |
| Gerste zusammen | 49,7 | • | 3,8 A | 54,5 | 20,6 | 9,7 | • |
| Hafer | 31,9 | 43,6 | 1,0 B | 12,1 | 1,2 | – 62,1 | – 72,2 |
| Getreide zusammen ¹ (ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix) | 38,0 | 51,0 | 24,9 A | 44,7 | 111,0 | 17,6 | – 12,4 |
| Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix) | 71,8 | 86,5 | 0,4 C | 69,3 | 3,0 | – 3,5 | – 19,9 |
| Getreide insgesamt ¹ | 38,7 | 51,6 | 25,3 A | 45,1 | 114,0 | 16,5 | – 12,6 |
| Pflanzen zur Grünernte | | | | | | | |
| Silomais/Grünmais (einschl. Lieschkolbenschrot) | 311,4 | 366,0 | 7,8 A | 274,8 | 214,4 | – 11,8 | – 24,9 |
| Leguminosen zur Ganzpflanzenernte | 53,0 | 71,1 | 2,4 A | 53,9 | 12,9 | 1,7 | – 24,2 |
| Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland | 31,9 | 36,2 | 2,4 B | 40,9 | 9,7 | 28,2 | 13,0 |
| Hackfrüchte | | | | | | | |
| Kartoffeln zusammen | 337,8 | 402,9 | 0,7 A | 269,4 | 18,4 | – 20,2 | – 33,1 |
| Zuckerrüben ohne Saatguterzeugung | 529,7 | – | 0,0 A | • | • | • | • |
| Hülsenfrüchte zur Körnergewinnung | | | | | | | |
| Erbsen (ohne Frischerbsen) | 18,7 | 33,8 | 0,3 B | 21,5 | 0,7 | 15,0 | – 36,4 |
| Süßlupinen | 13,0 | 14,2 | 2,0 A | 7,8 | 1,5 | – 40,0 | – 45,1 |
| Ölfrüchte zur Körnergewinnung | | | | | | | |
| Winterraps | 32,2 | 43,1 | 3,0 B | 34,6 | 10,3 | 7,5 | – 19,7 |
| Sonnenblumen | 18,4 | 18,7 | 1,8 C | 16,6 | 3,0 | – 9,8 | – 11,2 |
| Dauergrünland | | | | | | | |
| Wiesen (hauptsächlich Schnittnutzung) | 52,3 | 74,2 | 6,2 B | 52,7 | 32,9 | 0,8 | – 29,0 |
| Weiden (einschl. Mähweiden) | • | 51,5 | 14,9 B | 50,4 | 74,9 | • | – 2,1 |

¹ ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

4.2.3 Elbe-Elster

| Fruchtart | Hektarertrag | | Anbau- fläche | Hektar- ertrag | Ernte- menge | Veränderung der Erträge 2015 gegenüber | |
|--|-----------------------------|-------|------------------|-------------------|-----------------|---|--------|
| | Durchschnitt 2009 – 2014 | 2014 | | | | 2015 | |
| | dt/ha | | 1 000 ha | dt/ha | 1 000 t | Prozent | |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | | | | | |
| Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn | 57,2 | 71,9 | 6,8 A | 68,9 | 46,9 | 20,5 | – 4,2 |
| Weizen zusammen | 56,6 | 71,5 | 6,8 A | 68,6 | 47,0 | 21,2 | – 4,1 |
| Roggen und Wintermenggetreide | 42,9 | 50,6 | 14,4 A | 44,4 | 64,1 | 3,5 | – 12,3 |
| Triticale | 46,4 | 62,9 | 5,8 A | 48,4 | 28,1 | 4,3 | – 23,1 |
| Wintergerste | 50,0 | 64,8 | 6,5 A | 58,8 | 38,0 | 17,6 | – 9,3 |
| Sommergerste | 39,9 | 44,1 | 0,2 B | • | • | • | • |
| Gerste zusammen | 49,0 | 64,1 | 6,6 A | • | • | • | • |
| Hafer | 37,5 | 50,9 | 1,0 C | 26,6 | 2,7 | – 29,1 | – 47,7 |
| Getreide zusammen ¹ (ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix) | 46,9 | 59,3 | 34,8 A | 51,9 | 180,7 | 10,7 | – 12,5 |
| Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix) | 73,2 | 77,0 | 2,0 C | 56,9 | 11,4 | – 22,3 | – 26,1 |
| Getreide insgesamt ¹ | 48,3 | 60,1 | 36,8 A | 52,2 | 192,1 | 8,1 | – 13,1 |
| Pflanzen zur Grünernte | | | | | | | |
| Silomais/Grünmais (einschl. Lieschkolbenschrot) | 313,8 | 328,0 | 13,1 A | 257,0 | 335,6 | – 18,1 | – 21,6 |
| Leguminosen zur Ganzpflanzenernte | 54,3 | 94,0 | 1,0 C | 54,6 | 5,4 | 0,6 | – 41,9 |
| Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland | 52,2 | 74,8 | 2,1 B | 54,5 | 11,4 | 4,4 | – 27,1 |
| Hackfrüchte | | | | | | | |
| Kartoffeln zusammen | 303,9 | 310,8 | 0,2 B | 272,8 | 6,5 | – 10,2 | – 12,2 |
| Zuckerrüben ohne Saatguterzeugung | 642,7 | 775,8 | 0,3 A | 622,8 | 18,5 | – 3,1 | – 19,7 |
| Hülsenfrüchte zur Körnergewinnung | | | | | | | |
| Erbsen (ohne Frischerbsen) | 25,3 | 34,3 | • A | 27,1 | • | 7,1 | – 21,0 |
| Süßlupinen | 18,1 | 18,5 | 0,7 C | 14,2 | 1,0 | – 21,5 | – 23,2 |
| Ölfrüchte zur Körnergewinnung | | | | | | | |
| Winterraps | 29,7 | 38,9 | 6,0 B | 33,1 | 19,8 | 11,4 | – 14,9 |
| Sonnenblumen | 21,8 | 25,1 | 1,5 A | 19,7 | 3,0 | – 9,6 | – 21,5 |
| Dauergrünland | | | | | | | |
| Wiesen (hauptsächlich Schnittnutzung) | 58,0 | 70,9 | 7,1 B | 61,4 | 43,3 | 5,9 | – 13,4 |
| Weiden (einschl. Mähweiden) | • | 64,4 | 15,1 B | 57,6 | 87,0 | • | – 10,6 |

¹ ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

4.2.4 Havelland

| Fruchtart | Hektarertrag | | Anbau- fläche | Hektar- ertrag | Ernte- menge | Veränderung der Erträge 2015 gegenüber | |
|--|-----------------------------|-------|------------------|-------------------|-----------------|---|--------|
| | Durchschnitt 2009 – 2014 | 2014 | | | | 2015 | |
| | dt/ha | | 1 000 ha | dt/ha | 1 000 t | Prozent | |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | | | | | |
| Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn | 62,5 | 72,9 | 10,6 A | 68,7 | 72,9 | 9,9 | – 5,8 |
| Weizen zusammen | 61,8 | 71,0 | 10,8 A | 68,3 | 73,6 | 10,5 | – 3,8 |
| Roggen und Wintermenggetreide | 49,3 | 53,1 | 11,3 A | 46,5 | 52,6 | – 5,7 | – 12,4 |
| Triticale | 52,1 | 58,9 | 2,7 B | 57,4 | 15,3 | 10,2 | – 2,5 |
| Wintergerste | 60,2 | 68,8 | 5,9 A | 62,4 | 37,0 | 3,7 | – 9,3 |
| Sommergerste | 41,9 | 52,6 | 0,6 B | 44,0 | 2,7 | 5,0 | – 16,3 |
| Gerste zusammen | 58,5 | 67,3 | 6,5 A | 60,7 | 39,6 | 3,8 | – 9,8 |
| Hafer | 40,5 | 40,1 | 0,5 B | 39,0 | 2,1 | – 3,7 | – 2,7 |
| Getreide zusammen ¹ (ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix) | 54,5 | 61,9 | 31,9 A | 57,5 | 183,3 | 5,5 | – 7,1 |
| Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix) | 81,4 | 89,5 | 1,0 C | 69,4 | 6,8 | – 14,7 | – 22,5 |
| Getreide insgesamt ¹ | 55,8 | 63,6 | 32,8 A | 57,9 | 190,1 | 3,8 | – 9,0 |
| Pflanzen zur Grünernte | | | | | | | |
| Silomais/Grünmais (einschl. Lieschkolbenschrot) | 342,9 | 390,6 | 10,9 A | 317,8 | 345,3 | – 7,3 | – 18,6 |
| Leguminosen zur Ganzpflanzenernte | 47,9 | 64,6 | 1,1 A | 61,8 | 6,7 | 29,0 | – 4,3 |
| Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland | 42,4 | 53,3 | 1,3 C | 41,7 | 5,3 | – 1,7 | – 21,8 |
| Hackfrüchte | | | | | | | |
| Kartoffeln zusammen | 333,6 | 359,1 | 0,2 B | 331,4 | 7,8 | – 0,7 | – 7,7 |
| Zuckerrüben ohne Saatguterzeugung | 642,6 | 913,6 | 0,2 A | 800,9 | 15,9 | 24,6 | – 12,3 |
| Hülsenfrüchte zur Körnergewinnung | | | | | | | |
| Erbsen (ohne Frischerbsen) | 29,5 | 31,3 | 0,2 B | 28,2 | 0,5 | – 4,4 | – 9,9 |
| Süßlupinen | 13,6 | 9,3 | 0,4 A | 11,8 | 0,5 | – 13,2 | 26,9 |
| Ölfrüchte zur Körnergewinnung | | | | | | | |
| Winterraps | 38,3 | 44,6 | 7,9 A | 35,7 | 28,1 | – 6,8 | – 20,0 |
| Sonnenblumen | 15,6 | • | 0,0 A | • | • | • | • |
| Dauergrünland | | | | | | | |
| Wiesen (hauptsächlich Schnittnutzung) | 53,3 | 42,1 | 5,0 C | 44,3 | 22,2 | – 16,9 | 5,2 |
| Weiden (einschl. Mähweiden) | • | 57,1 | 24,4 B | 54,2 | 132,1 | • | – 5,1 |

¹ ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

4.2.5 Märkisch-Oderland

| Fruchtart | Hektarertrag | | Anbau- fläche | Hektar- ertrag | Ernte- menge | Veränderung der Erträge 2015 gegenüber | |
|--|-----------------------------|-------|------------------|-------------------|-----------------|---|--------|
| | Durchschnitt 2009 – 2014 | 2014 | | | | Durchschnitt 2009 – 2014 | 2014 |
| | dt/ha | | 1 000 ha | dt/ha | 1 000 t | Prozent | |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | | | | | |
| Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn | 63,3 | 79,4 | 32,4 A | 62,9 | 204,0 | – 0,6 | – 20,8 |
| Weizen zusammen | 62,7 | 79,1 | 33,0 A | 62,7 | 206,5 | – | – 20,7 |
| Roggen und Wintermenggetreide | 53,2 | 59,8 | 14,2 B | 48,1 | 68,5 | – 9,6 | – 19,6 |
| Triticale | 47,8 | 60,9 | 2,2 B | 48,1 | 10,6 | 0,6 | – 21,0 |
| Wintergerste | 59,9 | 77,4 | 9,9 A | 72,9 | 72,4 | 21,7 | – 5,8 |
| Sommergerste | 43,2 | 52,5 | 0,5 B | 33,7 | 1,6 | – 22,0 | – 35,8 |
| Gerste zusammen | 57,8 | 76,5 | 10,4 A | 71,1 | 74,0 | 23,0 | – 7,1 |
| Hafer | 40,1 | 48,1 | 1,2 B | 33,6 | 4,1 | – 16,2 | – 30,1 |
| Getreide zusammen ¹ (ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix) | 58,2 | 72,7 | 61,1 A | 59,6 | 363,8 | 2,4 | – 18,0 |
| Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix) | 83,0 | 88,4 | 2,2 B | 69,7 | 15,6 | – 16,0 | – 21,2 |
| Getreide insgesamt ¹ | 59,6 | 73,5 | 63,3 A | 59,9 | 379,5 | 0,5 | – 18,5 |
| Pflanzen zur Grünernte | | | | | | | |
| Silomais/Grünmais (einschl. Lieschkolbenschrot) | 368,0 | 361,7 | 19,2 D | 268,7 | 515,8 | – 27,0 | – 25,7 |
| Leguminosen zur Ganzpflanzenernte | 68,0 | 80,1 | 2,7 A | 52,6 | 14,2 | – 22,6 | – 34,3 |
| Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland | 45,6 | 57,2 | 2,5 B | 56,0 | 14,2 | 22,8 | – 2,1 |
| Hackfrüchte | | | | | | | |
| Kartoffeln zusammen | 275,9 | 235,6 | 0,1 A | 197,7 | 1,7 | – 28,3 | – 16,1 |
| Zuckerrüben ohne Saatguterzeugung | 617,0 | 680,3 | 1,9 A | 500,5 | 92,9 | – 18,9 | – 26,4 |
| Hülsenfrüchte zur Körnergewinnung | | | | | | | |
| Erbsen (ohne Frischerbsen) | 26,7 | 37,8 | 0,9 C | 28,2 | 2,5 | 5,6 | – 25,4 |
| Süßlupinen | 16,8 | 18,7 | 1,0 C | 9,2 | 0,9 | – 45,2 | – 50,8 |
| Ölfrüchte zur Körnergewinnung | | | | | | | |
| Winterraps | 36,9 | 44,4 | 20,8 B | 36,4 | 75,6 | – 1,4 | – 18,0 |
| Sonnenblumen | 21,3 | 22,0 | 0,5 B | 20,9 | 1,1 | – 1,9 | – 5,0 |
| Dauergrünland | | | | | | | |
| Wiesen (hauptsächlich Schnittnutzung) | 34,1 | 43,0 | 2,4 C | 34,8 | 8,5 | 2,1 | – 19,1 |
| Weiden (einschl. Mähweiden) | • | 29,8 | 4,5 B | 27,7 | 12,4 | • | – 7,0 |

¹ ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

4.2.6 Oberhavel

| Fruchtart | Hektarertrag | | Anbau- fläche | Hektar- ertrag | Ernte- menge | Veränderung der Erträge 2015 gegenüber | |
|--|-----------------------------|-------|------------------|-------------------|-----------------|---|-------|
| | Durchschnitt 2009 – 2014 | 2014 | | | | 2015 | |
| | dt/ha | | 1 000 ha | dt/ha | 1 000 t | Prozent | |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | | | | | |
| Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn | 57,0 | 63,4 | 3,9 A | 70,7 | 27,5 | 24,0 | 11,5 |
| Weizen zusammen | 55,8 | 62,8 | 4,0 A | 69,6 | 27,8 | 24,7 | 10,8 |
| Roggen und Wintermenggetreide | 41,7 | 49,7 | 11,4 B | 48,6 | 55,4 | 16,5 | -2,2 |
| Triticale | 43,6 | 47,8 | 4,4 B | 52,7 | 23,2 | 20,9 | 10,3 |
| Wintergerste | 50,9 | 62,0 | 3,3 A | 56,1 | 18,3 | 10,2 | -9,5 |
| Sommergerste | 41,5 | 52,7 | 0,4 D | • | • | • | • |
| Gerste zusammen | 49,9 | 60,8 | 3,7 B | • | • | • | • |
| Hafer | 33,5 | 41,6 | 1,0 B | 29,3 | 3,0 | -12,5 | -29,6 |
| Getreide zusammen ¹ (ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix) | 44,4 | 52,4 | 24,5 A | • | • | • | • |
| Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix) | 82,9 | 84,7 | / E | • | • | • | • |
| Getreide insgesamt ¹ | 46,0 | 53,4 | 24,9 A | 53,3 | 132,7 | 15,9 | -0,2 |
| Pflanzen zur Grünernte | | | | | | | |
| Silomais/Grünmais (einschl. Lieschkolbenschrot) | 326,1 | 355,1 | 8,0 A | 291,6 | 234,6 | -10,6 | -17,9 |
| Leguminosen zur Ganzpflanzenernte | 52,6 | 57,6 | 0,6 A | 48,8 | 2,8 | -7,2 | -15,3 |
| Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland | 32,7 | 39,2 | 1,9 C | 45,6 | 8,5 | 39,4 | 16,3 |
| Hackfrüchte | | | | | | | |
| Kartoffeln zusammen | 322,5 | • | 0,3 A | • | • | • | • |
| Zuckerrüben ohne Saatguterzeugung | 574,5 | • | - | - | - | - | - |
| Hülsenfrüchte zur Körnergewinnung | | | | | | | |
| Erbsen (ohne Frischerbsen) | 23,2 | 29,0 | 0,2 C | 23,4 | 0,4 | 0,9 | -19,3 |
| Süßlupinen | 13,0 | 14,9 | 1,3 B | 10,6 | 1,3 | -18,5 | -28,9 |
| Ölfrüchte zur Körnergewinnung | | | | | | | |
| Winterraps | 31,4 | 39,7 | 5,3 A | 35,9 | 18,9 | 14,3 | -9,6 |
| Sonnenblumen | 16,2 | 18,8 | 0,3 B | 12,8 | 0,4 | -21,0 | -31,9 |
| Dauergrünland | | | | | | | |
| Wiesen (hauptsächlich Schnittnutzung) | 45,6 | 53,4 | 3,2 C | 48,6 | 15,6 | 6,6 | -9,0 |
| Weiden (einschl. Mähweiden) | • | 56,9 | 17,6 B | 59,3 | 104,3 | • | 4,2 |

¹ ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

4.2.7 Oberspreewald-Lausitz

| Fruchtart | Hektarertrag | | Anbau- fläche | Hektar- ertrag | Ernte- menge | Veränderung der Erträge 2015 gegenüber | |
|--|-----------------------------|-------|------------------|-------------------|-----------------|---|--------|
| | Durchschnitt 2009 – 2014 | 2014 | | | | Durchschnitt 2009 – 2014 | 2014 |
| | dt/ha | | 1 000 ha | dt/ha | 1 000 t | Prozent | |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | | | | | |
| Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn | 42,4 | 56,5 | 2,0 B | 47,9 | 9,8 | 13,0 | – 15,2 |
| Weizen zusammen | 41,7 | 56,2 | 2,1 B | 47,4 | 10,0 | 13,7 | – 15,7 |
| Roggen und Wintermenggetreide | 37,9 | 49,5 | 7,3 A | 40,4 | 29,4 | 6,6 | – 18,4 |
| Triticale | 39,9 | 49,0 | 1,2 B | 45,2 | 5,6 | 13,3 | – 7,8 |
| Wintergerste | 47,0 | 63,9 | 1,4 A | 54,6 | 7,5 | 16,2 | – 14,6 |
| Sommergerste | 27,7 | 32,0 | 0,3 C | 34,9 | 1,0 | 26,0 | 9,1 |
| Gerste zusammen | 43,8 | 58,8 | 1,6 A | 51,3 | 8,5 | 17,1 | – 12,8 |
| Hafer | 29,9 | 37,4 | 0,7 C | 24,7 | 1,6 | – 17,4 | – 34,0 |
| Getreide zusammen ¹ (ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix) | 39,1 | 51,4 | 13,0 A | 42,6 | 55,3 | 9,0 | – 17,1 |
| Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix) | 77,6 | 81,5 | 0,6 B | 66,0 | 4,0 | – 14,9 | – 19,0 |
| Getreide insgesamt ¹ | 41,6 | 53,4 | 13,6 A | 43,6 | 59,3 | 4,8 | – 18,4 |
| Pflanzen zur Grünernte | | | | | | | |
| Silomais/Grünmais (einschl. Lieschkolbenschrot) | 325,3 | 346,4 | 6,0 A | 262,2 | 157,2 | – 19,4 | – 24,3 |
| Leguminosen zur Ganzpflanzenernte | 51,5 | 64,6 | 1,6 A | 64,2 | 10,5 | 24,7 | – 0,6 |
| Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland | 51,5 | 45,1 | 2,1 B | 49,5 | 10,5 | – 3,9 | 9,8 |
| Hackfrüchte | | | | | | | |
| Kartoffeln zusammen | 316,7 | 310,8 | 0,5 A | 311,6 | 16,0 | – 1,6 | 0,3 |
| Zuckerrüben ohne Saatguterzeugung | • | • | – | – | – | – | – |
| Hülsenfrüchte zur Körnergewinnung | | | | | | | |
| Erbsen (ohne Frischerbsen) | 20,9 | 26,3 | 0,4 A | 23,9 | 0,9 | 14,4 | – 9,1 |
| Süßlupinen | 16,6 | 13,2 | 0,9 B | 10,2 | 0,9 | – 38,6 | – 22,7 |
| Ölfrüchte zur Körnergewinnung | | | | | | | |
| Winterraps | 26,7 | 36,4 | 1,4 A | 26,9 | 3,6 | 0,7 | – 26,1 |
| Sonnenblumen | 18,6 | 16,7 | 0,4 A | 17,5 | 0,8 | – 5,9 | 4,8 |
| Dauergrünland | | | | | | | |
| Wiesen (hauptsächlich Schnittnutzung) | 46,3 | 42,6 | • B | 37,4 | • | – 19,2 | – 12,2 |
| Weiden (einschl. Mähweiden) | • | 50,0 | 4,0 C | 46,9 | 18,9 | • | – 6,2 |

¹ ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

4.2.8 Oder-Spree

| Fruchtart | Hektarertrag | | Anbau- fläche | Hektar- ertrag | Ernte- menge | Veränderung der Erträge 2015 gegenüber | |
|--|-----------------------------|-------|------------------|-------------------|-----------------|---|--------|
| | Durchschnitt 2009 – 2014 | 2014 | | | | 2015 | |
| | dt/ha | | 1 000 ha | dt/ha | 1 000 t | Prozent | |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | | | | | |
| Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn | 57,5 | 74,8 | 5,9 A | 72,0 | 42,3 | 25,2 | – 3,7 |
| Weizen zusammen | 56,7 | 73,7 | 6,0 A | 71,1 | 42,7 | 25,4 | – 3,5 |
| Roggen und Wintermenggetreide | 40,0 | 50,2 | 17,0 A | 40,4 | 68,8 | 1,0 | – 19,5 |
| Triticale | 46,5 | 64,0 | 2,9 A | 50,6 | 14,6 | 8,8 | – 20,9 |
| Wintergerste | 50,0 | 66,6 | 3,6 A | 64,6 | 23,5 | 29,2 | – 3,0 |
| Sommergerste | 37,8 | • | / E | • | • | • | • |
| Gerste zusammen | 48,3 | • | 3,8 A | • | • | • | • |
| Hafer | 34,9 | 42,5 | 1,7 C | 25,4 | 4,4 | – 27,2 | – 40,2 |
| Getreide zusammen ¹ (ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix) | 43,9 | 57,0 | 31,5 A | 49,2 | 154,8 | 12,1 | – 13,7 |
| Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix) | 69,1 | 75,4 | 1,2 A | 42,3 | 5,3 | – 38,8 | – 43,9 |
| Getreide insgesamt ¹ | 44,8 | 57,5 | 32,7 A | 48,9 | 160,0 | 9,2 | – 15,0 |
| Pflanzen zur Grünernte | | | | | | | |
| Silomais/Grünmais (einschl. Lieschkolbenschrot) | 327,3 | 365,6 | 11,5 A | 257,7 | 296,4 | – 21,3 | – 29,5 |
| Leguminosen zur Ganzpflanzenernte | 68,8 | 90,6 | 2,2 A | 62,6 | 13,5 | – 9,0 | – 30,9 |
| Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland | 54,1 | 83,7 | 2,7 B | 53,3 | 14,4 | – 1,5 | – 36,3 |
| Hackfrüchte | | | | | | | |
| Kartoffeln zusammen | 340,6 | • | 0,1 C | • | • | • | • |
| Zuckerrüben ohne Saatguterzeugung | – | – | – | – | – | – | – |
| Hülsenfrüchte zur Körnergewinnung | | | | | | | |
| Erbsen (ohne Frischerbsen) | 22,4 | 33,0 | 0,4 A | 23,3 | 1,0 | 4,0 | – 29,4 |
| Süßlupinen | 17,5 | 34,2 | 1,7 A | 8,5 | 1,4 | – 51,4 | – 75,1 |
| Ölfrüchte zur Körnergewinnung | | | | | | | |
| Winterraps | 32,8 | 41,0 | 5,7 A | 33,9 | 19,5 | 3,4 | – 17,3 |
| Sonnenblumen | 18,1 | 19,8 | 1,6 B | 17,9 | 2,9 | – 1,1 | – 9,6 |
| Dauergrünland | | | | | | | |
| Wiesen (hauptsächlich Schnittnutzung) | 50,7 | 87,3 | 6,4 B | 57,1 | 36,3 | 12,6 | – 34,6 |
| Weiden (einschl. Mähweiden) | • | 47,8 | 7,3 B | 32,9 | 24,0 | • | – 31,2 |

¹ ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

4.2.9 Ostprignitz-Ruppin

| Fruchtart | Hektarertrag | | Anbau- fläche | Hektar- ertrag | Ernte- menge | Veränderung der Erträge 2015 gegenüber | |
|--|-----------------------------|-------|------------------|-------------------|-----------------|---|--------|
| | Durchschnitt 2009 – 2014 | 2014 | | | | Durchschnitt 2009 – 2014 | 2014 |
| | dt/ha | | 1 000 ha | dt/ha | 1 000 t | Prozent | |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | | | | | |
| Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn | 66,3 | 71,5 | 11,1 A | 65,7 | 72,9 | – 0,9 | – 8,1 |
| Weizen zusammen | 65,5 | 70,6 | 11,4 A | 65,4 | 74,6 | – 0,2 | – 7,4 |
| Roggen und Wintermenggetreide | 50,6 | 58,3 | 18,1 B | 53,2 | 96,2 | 5,1 | – 8,7 |
| Triticale | 56,7 | 64,0 | 3,5 B | 66,2 | 23,1 | 16,8 | 3,4 |
| Wintergerste | 58,4 | 66,3 | 7,9 A | 70,0 | 55,5 | 19,9 | 5,6 |
| Sommergerste | 44,1 | 53,0 | 1,3 B | 52,6 | 6,9 | 19,3 | – 0,8 |
| Gerste zusammen | 56,8 | 65,1 | 9,2 A | 67,6 | 62,4 | 19,0 | 3,8 |
| Hafer | 39,6 | 41,0 | 2,3 B | 34,1 | 7,8 | – 13,9 | – 16,8 |
| Getreide zusammen ¹ (ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix) | 54,9 | 62,6 | 44,7 A | 59,2 | 264,6 | 7,8 | – 5,4 |
| Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix) | 74,6 | 95,3 | 2,0 B | 98,6 | 19,7 | 32,2 | 3,5 |
| Getreide insgesamt ¹ | 56,2 | 64,2 | 46,7 A | 60,9 | 284,2 | 8,4 | – 5,1 |
| Pflanzen zur Grünernte | | | | | | | |
| Silomais/Grünmais (einschl. Lieschkolbenschrot) | 349,6 | 367,6 | 19,7 A | 327,1 | 643,2 | – 6,4 | – 11,0 |
| Leguminosen zur Ganzpflanzenernte | 62,8 | 95,5 | 1,4 A | 92,2 | 13,1 | 46,8 | – 3,5 |
| Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland | 42,5 | 49,4 | 2,6 B | 53,8 | 13,8 | 26,6 | 8,9 |
| Hackfrüchte | | | | | | | |
| Kartoffeln zusammen | 395,3 | 460,4 | 1,7 A | 439,1 | 74,5 | 11,1 | – 4,6 |
| Zuckerrüben ohne Saatguterzeugung | 668,8 | • | 0,2 A | • | • | • | • |
| Hülsenfrüchte zur Körnergewinnung | | | | | | | |
| Erbsen (ohne Frischerbsen) | 25,0 | 30,2 | 0,5 A | 30,8 | 1,5 | 23,2 | 2,0 |
| Süßlupinen | 17,2 | 17,8 | 1,3 B | 10,0 | 1,3 | – 41,9 | – 43,8 |
| Ölfrüchte zur Körnergewinnung | | | | | | | |
| Winterraps | 36,6 | 41,2 | 10,6 A | 37,5 | 39,8 | 2,5 | – 9,0 |
| Sonnenblumen | 17,9 | • | 0,2 A | • | • | • | • |
| Dauergrünland | | | | | | | |
| Wiesen (hauptsächlich Schnittnutzung) | 49,4 | 64,5 | 4,6 B | 59,7 | 27,6 | 20,9 | – 7,4 |
| Weiden (einschl. Mähweiden) | • | 60,1 | 29,4 B | 55,9 | 164,6 | • | – 7,0 |

¹ ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

4.2.10 Potsdam-Mittelmark

| Fruchtart | Hektarertrag | | Anbau- fläche | Hektar- ertrag | Ernte- menge | Veränderung der Erträge 2015 gegenüber | |
|--|-----------------------------|-------|------------------|-------------------|-----------------|---|--------|
| | Durchschnitt 2009 – 2014 | 2014 | | | | 2015 | |
| | dt/ha | | 1 000 ha | dt/ha | 1 000 t | Prozent | |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | | | | | |
| Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn | 61,6 | 69,8 | 6,6 A | 81,9 | 54,2 | 33,0 | 17,3 |
| Weizen zusammen | 61,0 | 68,5 | 6,8 A | 80,8 | 54,6 | 32,5 | 18,0 |
| Roggen und Wintermenggetreide | 44,0 | 48,8 | 20,1 A | 40,4 | 81,1 | – 8,2 | – 17,2 |
| Triticale | 48,3 | 58,8 | 3,2 B | 54,2 | 17,2 | 12,2 | – 7,8 |
| Wintergerste | 57,7 | 65,6 | 4,9 A | 54,7 | 26,9 | – 5,2 | – 16,6 |
| Sommergerste | 35,0 | 42,2 | 0,8 A | 26,6 | 2,2 | – 24,0 | – 37,0 |
| Gerste zusammen | 55,5 | 61,7 | 5,7 A | 50,7 | 29,1 | – 8,6 | – 17,8 |
| Hafer | 32,7 | 41,1 | 1,0 C | 23,5 | 2,4 | – 28,1 | – 42,8 |
| Getreide zusammen ¹ (ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix) | 47,9 | 55,2 | 36,9 A | 50,0 | 184,4 | 4,4 | – 9,4 |
| Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix) | 84,4 | 106,4 | 2,5 A | 84,0 | 21,4 | – 0,5 | – 21,1 |
| Getreide insgesamt ¹ | 50,2 | 59,2 | 39,4 A | 52,2 | 205,8 | 4,0 | – 11,8 |
| Pflanzen zur Grünernte | | | | | | | |
| Silomais/Grünmais (einschl. Lieschkolbenschrot) | 335,4 | 382,4 | 14,7 A | 292,9 | 431,3 | – 12,7 | – 23,4 |
| Leguminosen zur Ganzpflanzenernte | 53,8 | 54,8 | 1,9 B | 56,3 | 10,9 | 4,6 | 2,7 |
| Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland | 39,5 | 56,5 | 2,3 C | 40,0 | 9,2 | 1,3 | – 29,2 |
| Hackfrüchte | | | | | | | |
| Kartoffeln zusammen | 312,8 | 410,6 | 0,5 A | 278,7 | 13,2 | – 10,9 | – 32,1 |
| Zuckerrüben ohne Saatguterzeugung | 702,9 | • | 0,2 A | • | • | • | • |
| Hülsenfrüchte zur Körnergewinnung | | | | | | | |
| Erbsen (ohne Frischerbsen) | 17,7 | 18,0 | 0,8 B | 11,2 | 0,9 | – 36,7 | – 37,8 |
| Süßlupinen | 15,0 | 11,4 | 0,9 B | 10,8 | 1,0 | – 28,0 | – 5,3 |
| Ölfrüchte zur Körnergewinnung | | | | | | | |
| Winterraps | 34,4 | 42,9 | 6,8 A | 32,5 | 22,2 | – 5,5 | – 24,2 |
| Sonnenblumen | 19,7 | 22,2 | 0,9 A | 18,8 | 1,7 | – 4,6 | – 15,3 |
| Dauergrünland | | | | | | | |
| Wiesen (hauptsächlich Schnittnutzung) | 53,8 | 66,4 | 7,2 B | 60,7 | 43,8 | 12,8 | – 8,6 |
| Weiden (einschl. Mähweiden) | • | 67,1 | 21,0 B | 61,3 | 128,8 | • | – 8,6 |

¹ ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

4.2.11 Prignitz

| Fruchtart | Hektarertrag | | Anbau- fläche | Hektar- ertrag | Ernte- menge | Veränderung der Erträge 2015 gegenüber | |
|--|-----------------------------|-------|------------------|-------------------|-----------------|---|--------|
| | Durchschnitt 2009 – 2014 | 2014 | | | | 2015 | |
| | dt/ha | | 1 000 ha | dt/ha | 1 000 t | Prozent | |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | | | | | |
| Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn | 64,2 | 71,2 | 17,1 A | 72,5 | 124,2 | 12,9 | 1,8 |
| Weizen zusammen | 63,9 | 70,9 | 17,5 A | 71,8 | 125,5 | 12,4 | 1,3 |
| Roggen und Wintermenggetreide | 53,5 | 58,6 | 17,1 A | 58,5 | 100,0 | 9,3 | – 0,2 |
| Triticale | 59,5 | 62,6 | 2,8 B | 62,8 | 17,8 | 5,5 | 0,3 |
| Wintergerste | 62,5 | 72,9 | 8,9 A | 74,6 | 66,1 | 19,4 | 2,3 |
| Sommergerste | 34,3 | • | 0,6 B | • | • | • | • |
| Gerste zusammen | 61,5 | • | 9,5 A | • | • | • | • |
| Hafer | 39,2 | 30,7 | 0,6 C | 46,9 | 2,6 | 19,6 | 52,8 |
| Getreide zusammen ¹ (ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix) | 58,5 | 65,3 | 47,5 A | 66,1 | 314,2 | 13,0 | 1,2 |
| Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix) | 78,2 | 93,4 | 2,8 B | 61,4 | 17,0 | – 21,5 | – 34,3 |
| Getreide insgesamt ¹ | 59,3 | 66,3 | 50,3 A | 65,9 | 331,3 | 11,1 | – 0,6 |
| Pflanzen zur Grünernte | | | | | | | |
| Silomais/Grünmais (einschl. Lieschkolbenschrot) | 347,7 | 392,1 | 21,1 A | 325,8 | 686,6 | – 6,3 | – 16,9 |
| Leguminosen zur Ganzpflanzenernte | 72,4 | 95,5 | 0,8 A | 77,3 | 6,1 | 6,8 | – 19,1 |
| Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland | 49,2 | 61,7 | 1,7 B | 72,3 | 12,3 | 47,0 | 17,2 |
| Hackfrüchte | | | | | | | |
| Kartoffeln zusammen | 368,3 | 444,9 | 1,7 A | 373,5 | 64,5 | 1,4 | – 16,0 |
| Zuckerrüben ohne Saatguterzeugung | 576,6 | 683,5 | 0,7 A | 654,8 | 47,5 | 13,6 | – 4,2 |
| Hülsenfrüchte zur Körnergewinnung | | | | | | | |
| Erbsen (ohne Frischerbsen) | 24,5 | 25,5 | 0,4 A | 25,0 | 1,1 | 2,0 | – 2,0 |
| Süßlupinen | 14,6 | • | 0,6 B | 15,3 | 0,9 | 4,8 | • |
| Ölfrüchte zur Körnergewinnung | | | | | | | |
| Winterraps | 35,6 | 37,3 | 16,0 A | 33,1 | 53,1 | – 7,0 | – 11,3 |
| Sonnenblumen | 12,9 | • | 0,1 C | • | • | • | • |
| Dauergrünland | | | | | | | |
| Wiesen (hauptsächlich Schnittnutzung) | 56,8 | 75,5 | 2,1 B | 57,3 | 12,0 | 0,9 | – 24,1 |
| Weiden (einschl. Mähweiden) | • | 59,9 | 32,9 A | 53,8 | 177,1 | • | – 10,2 |

¹ ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

4.2.12 Spree-Neiße

| Fruchtart | Hektarertrag | | Anbau- fläche | Hektar- ertrag | Ernte- menge | Veränderung der Erträge 2015 gegenüber | |
|--|-----------------------------|-------|------------------|-------------------|-----------------|---|--------|
| | Durchschnitt 2009 – 2014 | 2014 | | | | Durchschnitt 2009 – 2014 | 2014 |
| | dt/ha | | 1 000 ha | dt/ha | 1 000 t | Prozent | |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | | | | | |
| Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn | 43,9 | 52,9 | 3,9 A | 47,3 | 18,3 | 7,7 | – 10,6 |
| Weizen zusammen | 43,5 | 52,4 | 4,0 A | 47,0 | 18,7 | 8,0 | – 10,3 |
| Roggen und Wintermenggetreide | 33,3 | 39,4 | 8,1 A | 41,3 | 33,4 | 24,0 | 4,8 |
| Triticale | 30,0 | 40,7 | 1,4 B | 51,5 | 7,4 | 71,7 | 26,5 |
| Wintergerste | 45,8 | 59,2 | 2,6 A | 51,7 | 13,2 | 12,9 | – 12,7 |
| Sommergerste | 32,6 | 43,6 | 0,5 C | 33,7 | 1,8 | 3,4 | – 22,7 |
| Gerste zusammen | 42,6 | 56,9 | 3,1 A | 48,6 | 15,0 | 14,1 | – 14,6 |
| Hafer | 31,2 | 39,3 | 1,1 B | 26,4 | 3,0 | – 15,4 | – 32,8 |
| Getreide zusammen ¹ (ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix) | 36,4 | 45,2 | 17,8 A | 43,7 | 77,6 | 20,1 | – 3,3 |
| Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix) | 69,2 | 63,8 | 1,0 A | 47,1 | 4,6 | – 31,9 | – 26,2 |
| Getreide insgesamt ¹ | 38,0 | 46,1 | 18,7 A | 43,9 | 82,2 | 15,5 | – 4,8 |
| Pflanzen zur Grünernte | | | | | | | |
| Silomais/Grünmais (einschl. Lieschkolbenschrot) | 318,7 | 344,9 | 6,7 A | 238,9 | 160,7 | – 25,0 | – 30,7 |
| Leguminosen zur Ganzpflanzenernte | 57,2 | 65,5 | 1,9 A | 62,0 | 11,9 | 8,4 | – 5,3 |
| Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland | 52,0 | 57,5 | 3,6 A | 58,2 | 21,0 | 11,9 | 1,2 |
| Hackfrüchte | | | | | | | |
| Kartoffeln zusammen | 347,3 | 420,6 | 0,3 C | 251,8 | 7,0 | – 27,5 | – 40,1 |
| Zuckerrüben ohne Saatguterzeugung | 670,4 | • | 0,1 A | • | • | • | • |
| Hülsenfrüchte zur Körnergewinnung | | | | | | | |
| Erbsen (ohne Frischerbsen) | 19,0 | 23,4 | 0,2 A | 26,5 | 0,4 | 39,5 | 13,2 |
| Süßlupinen | 13,5 | 12,0 | 0,9 B | 8,7 | 0,8 | – 35,6 | – 27,5 |
| Ölfrüchte zur Körnergewinnung | | | | | | | |
| Winterraps | 24,7 | 33,8 | 2,1 A | 23,6 | 4,9 | – 4,5 | – 30,2 |
| Sonnenblumen | 19,3 | 21,2 | 0,9 A | 18,8 | 1,6 | – 2,6 | – 11,3 |
| Dauergrünland | | | | | | | |
| Wiesen (hauptsächlich Schnittnutzung) | 46,7 | 50,3 | 4,9 B | 51,3 | 25,2 | 9,9 | 2,0 |
| Weiden (einschl. Mähweiden) | • | 55,4 | 6,6 B | 58,2 | 38,1 | • | 5,1 |

¹ ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

4.2.13 Teltow-Fläming

| Fruchtart | Hektarertrag | | Anbau- fläche | Hektar- ertrag | Ernte- menge | Veränderung der Erträge 2015 gegenüber | |
|--|-----------------------------|-------|------------------|-------------------|-----------------|---|--------|
| | Durchschnitt 2009 – 2014 | 2014 | | | | 2015 | |
| | dt/ha | | 1 000 ha | dt/ha | 1 000 t | Prozent | |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | | | | | |
| Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn | 65,7 | 77,6 | 8,3 A | 66,4 | 55,4 | 1,1 | – 14,4 |
| Weizen zusammen | 65,0 | 77,2 | 8,4 A | 65,9 | 55,5 | 1,4 | – 14,6 |
| Roggen und Wintermenggetreide | 43,4 | 50,5 | 16,4 A | 45,0 | 73,7 | 3,7 | – 10,9 |
| Triticale | 46,0 | 60,0 | 3,1 B | 51,9 | 16,3 | 12,8 | – 13,5 |
| Wintergerste | 57,2 | 72,9 | 5,4 A | 61,5 | 33,3 | 7,5 | – 15,6 |
| Sommergerste | 44,1 | 55,4 | 0,3 D | 38,4 | 1,2 | – 12,9 | – 30,7 |
| Gerste zusammen | 56,1 | 71,8 | 5,7 A | 60,2 | 34,6 | 7,3 | – 16,2 |
| Hafer | 40,6 | 48,5 | 0,8 C | 31,6 | 2,7 | – 22,2 | – 34,8 |
| Getreide zusammen ¹ (ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix) | 49,7 | 61,4 | 34,6 A | 52,9 | 182,8 | 6,4 | – 13,8 |
| Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix) | 78,5 | 89,5 | 1,3 A | 67,1 | 8,8 | – 14,5 | – 25,0 |
| Getreide insgesamt ¹ | 51,2 | 63,4 | 35,9 A | 53,4 | 191,5 | 4,3 | – 15,8 |
| Pflanzen zur Grünernte | | | | | | | |
| Silomais/Grünmais (einschl. Lieschkolbenschrot) | 336,0 | 388,0 | 16,0 A | 291,0 | 466,5 | – 13,4 | – 25,0 |
| Leguminosen zur Ganzpflanzenernte | 53,6 | 62,8 | 1,1 B | 57,6 | 6,2 | 7,5 | – 8,3 |
| Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland | 43,5 | 44,6 | 2,3 A | 51,0 | 11,8 | 17,2 | 14,3 |
| Hackfrüchte | | | | | | | |
| Kartoffeln zusammen | 404,8 | 447,5 | 2,7 A | 357,5 | 96,9 | – 11,7 | – 20,1 |
| Zuckerrüben ohne Saatguterzeugung | 562,9 | • | 0,2 A | • | • | • | • |
| Hülsenfrüchte zur Körnergewinnung | | | | | | | |
| Erbsen (ohne Frischerbsen) | 27,9 | 35,1 | 0,6 A | 25,9 | 1,5 | – 7,2 | – 26,2 |
| Süßlupinen | 16,6 | 15,0 | 1,0 B | 7,0 | 0,7 | – 57,8 | – 53,3 |
| Ölfrüchte zur Körnergewinnung | | | | | | | |
| Winterraps | 32,4 | 40,7 | 6,7 A | 31,8 | 21,3 | – 1,9 | – 21,9 |
| Sonnenblumen | 19,1 | 20,5 | 0,9 B | 17,4 | 1,6 | – 8,9 | – 15,1 |
| Dauergrünland | | | | | | | |
| Wiesen (hauptsächlich Schnittnutzung) | 53,7 | 65,1 | 5,9 B | 58,6 | 34,8 | 9,1 | – 10,0 |
| Weiden (einschl. Mähweiden) | • | 61,9 | 11,7 B | 58,0 | 68,0 | • | – 6,3 |

¹ ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

4.2.14 Uckermark

| Fruchtart | Hektarertrag | | Anbau- fläche | Hektar- ertrag | Ernte- menge | Veränderung der Erträge 2015 gegenüber | |
|--|-----------------------------|-------|------------------|-------------------|-----------------|---|--------|
| | Durchschnitt 2009 – 2014 | 2014 | | | | Durchschnitt 2009 – 2014 | 2014 |
| | dt/ha | | 1 000 ha | dt/ha | 1 000 t | Prozent | |
| Getreide zur Körnergewinnung | | | | | | | |
| Winterweizen einschl. Dinkel und Einkorn | 74,3 | 84,0 | 48,6 A | 82,0 | 398,6 | 10,4 | – 2,4 |
| Weizen zusammen | 73,3 | 82,9 | 49,8 A | 80,6 | 401,4 | 10,0 | – 2,8 |
| Roggen und Wintermenggetreide | 49,3 | 48,9 | 7,8 A | 43,3 | 33,9 | – 12,2 | – 11,5 |
| Triticale | 46,0 | 51,7 | 2,6 B | 55,4 | 14,4 | 20,4 | 7,2 |
| Wintergerste | 68,7 | 81,2 | 17,4 A | 78,7 | 136,6 | 14,6 | – 3,1 |
| Sommergerste | 32,6 | 30,5 | 1,0 C | 22,1 | 2,3 | – 32,2 | – 27,5 |
| Gerste zusammen | 64,9 | 78,8 | 18,4 A | 75,5 | 138,9 | 16,3 | – 4,2 |
| Hafer | 37,8 | 44,0 | 2,0 B | 29,0 | 5,7 | – 23,3 | – 34,1 |
| Getreide zusammen ¹ (ohne Körnermais und Corn-Cob-Mix) | 66,5 | 76,8 | 80,9 A | 73,6 | 595,4 | 10,7 | – 4,2 |
| Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. Corn-Cob-Mix) | 85,8 | 88,0 | 0,6 A | 84,4 | 5,4 | – 1,6 | – 4,1 |
| Getreide insgesamt ¹ | 66,9 | 76,9 | 81,6 A | 73,7 | 600,8 | 10,2 | – 4,2 |
| Pflanzen zur Grünernte | | | | | | | |
| Silomais/Grünmais (einschl. Lieschkolbenschrot) | 377,4 | 380,7 | 16,6 A | 293,2 | 487,2 | – 22,3 | – 23,0 |
| Leguminosen zur Ganzpflanzenernte | 59,3 | 51,2 | 3,9 A | 59,9 | 23,4 | 1,0 | 17,0 |
| Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland | 40,5 | 49,7 | 2,6 C | 39,9 | 10,3 | – 1,5 | – 19,7 |
| Hackfrüchte | | | | | | | |
| Kartoffeln zusammen | 306,5 | • | 0,0 C | • | • | • | • |
| Zuckerrüben ohne Saatguterzeugung | 661,4 | 839,2 | 3,3 A | 664,9 | 218,5 | 0,5 | – 20,8 |
| Hülsenfrüchte zur Körnergewinnung | | | | | | | |
| Erbsen (ohne Frischerbsen) | 11,5 | 29,2 | 0,9 B | 31,9 | 2,9 | 177,4 | 9,2 |
| Süßlupinen | 11,1 | 17,8 | 0,6 A | 6,2 | 0,4 | – 44,1 | – 65,2 |
| Ölfrüchte zur Körnergewinnung | | | | | | | |
| Winterraps | 40,6 | 46,4 | 31,4 A | 40,9 | 128,4 | 0,7 | – 11,9 |
| Sonnenblumen | 22,6 | 16,6 | 0,4 A | 16,6 | 0,6 | – 26,5 | – |
| Dauergrünland | | | | | | | |
| Wiesen (hauptsächlich Schnittnutzung) | 57,7 | 82,1 | 7,5 B | 66,4 | 49,6 | 15,1 | – 19,1 |
| Weiden (einschl. Mähweiden) | • | 75,4 | 18,2 A | 46,9 | 85,0 | • | – 37,8 |

¹ ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg ist für beide Länder die zentrale Dienstleistungseinrichtung auf dem Gebiet der amtlichen Statistik. Das Amt erbringt Serviceleistungen im Bereich Information und Analyse für die breite Öffentlichkeit, für alle gesellschaftlichen Gruppen sowie für Kunden aus Verwaltung und Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Kerngeschäft des Amtes ist die Durchführung der gesetzlich angeordneten amtlichen Statistiken für Berlin und Brandenburg. Das Amt erhebt die Daten, bereitet sie auf, interpretiert und analysiert sie und veröffentlicht die Ergebnisse. Die Grundversorgung aller Nutzer mit statistischen Informationen erfolgt unentgeltlich, im Wesentlichen über das Internet und den Informationsservice. Daneben werden nachfrage- und zielgruppenorientierte Standardauswertungen zu Festpreisen angeboten. Kundenspezifische Aufbereitung / Beratung zu kostendeckenden Preisen ergänzt das Spektrum der Informationsbereitstellung.

Amtliche Statistik im Verbund

Die Statistiken werden bundesweit nach einheitlichen Konzepten, Methoden und Verfahren arbeitsteilig erstellt. Die statistischen Ämter der Länder sind dabei grundsätzlich für die Durchführung der Erhebungen, für die Aufbereitung und Veröffentlichung der Länderergebnisse zuständig. Durch diese Kooperation in einem „Statistikverbund“ entstehen für alle Länder vergleichbare und zu einem Bundesergebnis zusammenführbare Erhebungsergebnisse.

Produkte und Dienstleistungen

Informationsservice

info@statistik-bbb.de
mit statistischen Informationen für jedermann und Beratung sowie maßgeschneiderte Aufbereitungen von Daten über Berlin und Brandenburg. Auskunft, Beratung, Pressedienst sowie Fachbibliothek.

Standort Potsdam

Behlertstraße 3a, 14467 Potsdam
Tel. 0331 8173 - 1777
Fax 030 9028 - 4091
Mo – Do 9 – 15 Uhr, Fr 9 – 14 Uhr

Standort Berlin

Alt-Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin
Bibliothek
Tel. 030 9021 - 3540
Mo – Do 9 – 15 Uhr, Fr 9 – 14 Uhr

Internet-Angebot

www.statistik-berlin-brandenburg.de
mit aktuellen Daten, Pressemitteilungen, Statistischen Berichten zum kostenlosen Herunterladen, regionalstatistischen Informationen, Wahlstatistiken und -analysen sowie einem Überblick über das gesamte Leistungsspektrum des Amtes.

Statistische Jahrbücher

mit einer Vielzahl von Tabellen aus nahezu allen Arbeitsgebieten der amtlichen Statistik.

Statistische Berichte

mit Ergebnissen der einzelnen Statistiken in Tabellen in tiefer sachlicher Gliederung und Grafiken zur Veranschaulichung von Entwicklungen und Strukturen.

Datenangebot aus dem Sachgebiet

Informationen zu dieser Veröffentlichung

Referat 35
Tel. Vorwahl 030 9021–3055
Fax Vorwahl 030 9021–3041
agrar@statistik-bbb.de

Weitere Veröffentlichungen zum Thema

Statistische Berichte:

- Bodennutzung der landwirtschaftlichen Betriebe
C I 1
- Ernteberichterstattung über Feldfrüchte und Grünland
C II 1
- Besondere Ernte- und Qualitätsermittlung
C II 7